



PRIMERA CAPA TÉRMICA THERMAL PRO

Base del sistema de protección térmica para cuartos fríos y ambientes de baja temperatura



La Primera Capa Térmica Thermal Pro ARTENDA ha sido diseñada para proporcionar aislamiento térmico desde el primer nivel de protección, ayudando a conservar el calor corporal y mejorar el desempeño del sistema de vestimenta en ambientes de baja temperatura.

Fabricada en fleece polar térmico, ofrece una excelente relación entre aislamiento, comodidad y libertad de movimiento, siendo ideal para trabajadores que desarrollan actividades en cuartos fríos, cámaras de refrigeración, centros logísticos, plantas de alimentos y demás operaciones de cadena de frío.

Su diseño incorpora puños y botas resortadas (o bota lisa) que ayudan a reducir la entrada de aire frío y mejorar el ajuste al cuerpo. El tejido de secado rápido favorece el confort durante la jornada laboral.

artenda

ARTENDA S.A.S. NIT: 900416427-2

TEL: 2224600 Cel: 3197837731 Calle 44ª No 50-96

ventas@artendacolombia.com - www.artendacolombia.com

PRIMERA CAPA TÉRMICA THERMAL PRO

Base del sistema de protección térmica para cuartos fríos y ambientes de baja temperatura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Referencia	Thermal Pro
Tipo de producto	Primera capa Térmica
Sistema de protección	Primera capa
Material	Fleece polar térmico 200gr
Cuello	Redondo o en V
Capota	Opcional
Colores disponibles	Blanco
Colores especiales	Otros colores bajo pedido
Tallas disponibles	S, M, L, XL, XXL

*TIEMPO DE EXPOSICION RECOMENDADO Y CONDICIONES DE USO

La Primera Capa Thermal Pro está diseñada para utilizarse como parte de un sistema de protección térmica.

Cuando se combina con una capa aislante y una capa exterior de protección, puede contribuir al desempeño del sistema para operaciones en temperaturas de hasta -20 °C, con tiempos de exposición de hasta 30 minutos continuos, dependiendo de las condiciones ambientales y de la evaluación de riesgos realizada por el SG-SST.

Importante: Esta prenda por sí sola no está diseñada para brindar protección térmica equivalente a un conjunto térmico completo. Su función es complementar el sistema de protección, mejorando el aislamiento y el confort del usuario.

ARTENDA S.A.S. NIT: 900416427-2

TEL: 2224600 Cel: 3197837731 Calle 44ª No 50-96

ventas@artendacolombia.com - www.artendacolombia.com

PRIMERA CAPA TÉRMICA THERMAL PRO

Base del sistema de protección térmica para cuartos fríos y ambientes de baja temperatura

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO

La Primera Capa Thermal Pro constituye la base del sistema de protección térmica utilizado en ambientes fríos.

Su función principal es conservar el calor corporal y generar una primera barrera de aislamiento que optimiza el desempeño de las capas superiores.

Primera Capa Thermal Pro

- Conserva el calor corporal.
- Favorece la comodidad durante la jornada.
- Permite libertad de movimiento.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Especialmente recomendada para:

- Cuartos fríos.
- Cámaras frigoríficas.
- Centros de distribución refrigerados.
- Industria alimentaria.
- Industria cárnica.
- Industria avícola.
- Industria pesquera.
- Laboratorios.
- Industria farmacéutica.
- Floricultura.
- Operaciones logísticas.
- Trabajos en exteriores con bajas temperaturas.

ARTENDA S.A.S. NIT: 900416427-2

TEL: 2224600 Cel: 3197837731 Calle 44ª No 50-96

ventas@artendacolombia.com - www.artendacolombia.com

PRIMERA CAPA TÉRMICA THERMAL PRO

Base del sistema de protección térmica para cuartos fríos y ambientes de baja temperatura

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO

- Lavar preferiblemente a mano o en ciclo delicado.
- Utilizar agua fría o máximo 30 °C.
- Emplear detergente líquido de pH neutro.
- No utilizar cloro ni agentes blanqueadores.
- No utilizar suavizantes.
- No retorcer la prenda.
- Secar a la sombra en un lugar ventilado.
- No utilizar secadora.
- No planchar.
- Almacenar únicamente cuando la prenda esté completamente seca.

El uso de productos químicos agresivos y los lavados frecuentes pueden disminuir gradualmente el desempeño del acabado antifuído.

ALMACENAMIENTO

Guardar el conjunto:

- Limpio y completamente seco.
- En un lugar fresco y ventilado.
- Protegido de la luz solar directa.
- Sin compresión excesiva para conservar el espesor del aislamiento térmico.

artenda

ARTENDA S.A.S. NIT: 900416427-2

TEL: 2224600 Cel: 3197837731 Calle 44ª No 50-96

ventas@artendacolombia.com - www.artendacolombia.com

PRIMERA CAPA TÉRMICA THERMAL PRO

Base del sistema de protección térmica para cuartos fríos y ambientes de baja temperatura

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Antes de cada uso se recomienda verificar:

- Estado de las costuras.
- Integridad de la capota.
- Estado del tejido exterior.
- Uniformidad del aislamiento térmico.
- Ausencia de roturas o desgaste excesivo.

La prenda debe sustituirse cuando presente daños que comprometan su capacidad de aislamiento térmico o su integridad estructural.

RECOMENDACIONES DE USO

Para obtener el mejor desempeño térmico se recomienda:

- Utilizar la talla adecuada.
- Mantener completamente cerrada la chaqueta durante la exposición al frío.
- Ajustar correctamente la capota y utilizar el cubrebocas cuando las condiciones ambientales lo requieran.
- Complementar la protección con capas adicionales como conjuntos, guantes, botas, pasamontañas y medias térmicas para maximizar el aislamiento corporal.

Realizar pruebas de desempeño antes de implementar la prenda en aplicaciones específicas.

ARTENDA S.A.S. NIT: 900416427-2

TEL: 2224600 Cel: 3197837731 Calle 44ª No 50-96

ventas@artendacolombia.com - www.artendacolombia.com